

REGULATIV FOR KONTROL OG TØMNING AF SEPTIKTANKE (BUNDFÆLDNINGSTANKE) I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

I henhold til Kapitel 15 i Spildevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.) fastsættes:

§ 1 Regulativets område.

Regulativet omfatter samtlige ejendomme med septiktanke (op til 30 PE⁽¹⁾). Ved septiktanke forstås enhver form for nedgravede tanke, hvortil der afledes husspildevand, og som er indrettet således, at de kan tilbageholde bundfældeligt materiale og flydestoffer, "slam", fra husspildevand.

Regulativet omfatter ikke tømmetanke.

Regionsrådets afgørelser efter regulativet, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 2 Tilslutningspligt.

Alle ejendomme med septiktanke, omfattet af tømningsordningen, jfr. §4, er forpligtet til at afholde den af regionsrådet fastsatte betaling herfor, jfr. § 5..

Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte grundejer for det fulde ansvar for spildevandsanlæggets funktion og vedligeholdelse.

§ 3 Udformning af septiktanke og adgangen hertil.

Nye tanke skal udføres i overensstemmelse med gældende regler:

- Nye fabriksfremstillede tanke for 1-2 husstande (op til 10 PE⁽¹⁾) skal være af VA⁽²⁾ godkendt fabrikat.
- Nye tanke opbygget på stedet skal godkendes af regionskommunen.
- Udformning af septiktanke er nærmere beskrevet i DS⁽³⁾ 440 »Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning«.
- For bundfældningstanke anvendt i forbindelse med etablering af nedsivningsanlæg, biologiske sandfiltre og rodzoneanlæg på op til 30 PE henvises til Miljøstyrelsens vejledninger om de nævnte lavteknologiske løsninger, nr. 1-3, 1999.
- Nye tanke skal endvidere være forsynet med lette dæksler med sandlås, gribering og være beliggende frit i terrænhøjde af hensyn til inspektion, pasning og tømning. Dækslet må maksimalt veje 25 kg.

For eksisterende tanke gælder :

- Eksisterende tanke skal være i funktionsdygtig stand. De skal være monteret med let tilgængelige og afmærkede dæksler beliggende i terrænhøjde. Dækslerne skal kunne åbnes af én person, og vægten må ikke overstige 50 kg.

Grundejerne er forpligtet til at anvise eller anlægge den fornødne adgangsvej. Ifølge alm. vejbestemmelser skal beplantning langs tilkørselsarealer beskæres således, at der etableres et frirumsprofil på 3m i bredden og 4m i højden, hvad enten der er tale om køreareal på privat ejendom eller på tilkørselsveje, herunder privatveje. Regionskommunen forbeholder sig ret til, på grundejerens bekostning, at beskære bevoksning langs vejene i tømmeområderne, så der kan sikres adgang for tømningsskøretøjet.

Fra vejen, hvor der kan køres med tømningssudstyr og hen til tanken, må afstanden højst være 45 meter. Der skal, inden for denne afstand, være en fri gangvej, således at håndbåren sugeslange kan føres hen til tanken, uden risiko for skade på beplantning, hegn m.v.

§ 4 Tømning.

Regionsrådet afgør, hvornår septiktanke skal tømmes og foranlediger, at tanken for helårsbeboelser tømmes 1 gang om året, mens tanken for fritidsbeboelser (sommerhuse) tømmes hver andet år.

For septiktanke med godkendt nedsivning kan tømningsshyppigheden nedsættes til hvert andet år, efter ejerens ønske samt regionsrådets godkendelse.

Regionsrådet kan i konkrete tilfælde fastsætte en anden tømningshyppighed, for eksempel for enlige ældre.

Det påhviler grundejeren eller brugeren at rekvirere tømning i fornødent omfang udover de tømninger, som udføres efter tømningsordningen.

§ 5 Opkrævning af bidrag.

Regionsrådet fastsætter på grundlag af et samlet driftsbudget for det pågældende år, bidraget for én årlig tømning af én septiktank. For septiktanke der tømmes hvert andet år betales et halvt bidrag o.s.v.

Bidraget gælder for et tankvolumen på indtil 2 m³. For tanke med et volumen ud over 2 m³ gælder:

antal bidrag = tankvolumen/2.

Bidraget skal dække udgifterne til både tømning, transport og efterfølgende slambehandling samt administration af ordningen.

Bidraget opkræves over ejendomsskatten.

Er tanken tildækket eller ikke tilgængelig vil regionsrådet stille krav om, at forholdene bringes i orden. Rådet kan opkræve et særskilt bidrag, der dækker de ekstra sagsomkostninger, dette medfører.

§ 6 Straffebestemmelser.

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet kan straffes med bøde jfr. Spildevandsbekendtgørelsens § 60.

§ 7 Ikrafttrædelse.

Regulativet er vedtaget af Regionsrådet den 26 august 2004 til ikrafttrædelse den 1. januar 2005.

Lovbestemmelser i dette regulativ er bragt i overensstemmelse med :

- Spildevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.)
- Lovbestemmelser om private fællesveje (Trafikministeriets LBK nr. 670 af 19 august 1999).
- Lovbestemmelser om offentlige veje (Trafikministeriets LBK nr. 671 af 19 august 1999)

Fodnoter :

(1) PE : Person ækvivalenter, Antal personer eller belastning svarende til antal personer

(2) VA : (By- og Boligministeriets godkendelsesordning for Vand- og Afløbsinstallationer).

(3) DS : Dansk Standard

